

ข่าวเกษตรกาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทร : 03 456 4264

E - mail : Kanchanaburi@doae.go.th

สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค

“เตือนภัยการเกษตร : โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง ”

โรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งมีเปลือกจักจั่นเป็นแมลงพาหะ ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายกับการทำลายของเพลี้ยแป้ง โดยเชื้อไฟโตพลาสมาทำให้ท่อลำเลียงอาหารอุดตันทำให้ส่วนยอดแคระแกร็น มีการแตกตาข้างมาก ยอดเป็นพุ่ม ใบเล็กลงสีเหลืองซีด และมีใบแห้งติดกิ่งหรือร่วงหล่น ใบที่เป็นโรคจะเริ่มแห้งตายจากใบล่างขึ้นไปถึงที่ปลายยอด ต่อมากิ่งก้านจะแห้งตายจากยอด (**Die back**) ลำต้นแคระแกร็น ท่ออาหารใต้เปลือกลำต้นหรือหัวเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำตาลดำ หากระบาดรุนแรงมันสำปะหลังอาจยืนต้นตายได้

แนวทางการป้องกันกำจัดโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง

1. หมั่นสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค
3. ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง
4. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรคจากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตกค้างอยู่ในแปลง
5. หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด
6. กำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ หรือเป็นที่อาศัยของแมลงพาหะนำโรคในแปลง เช่น ต้นสาบม่วง



สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค
เบอร์โทร. 034-591022

ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข่าวเผยแพร่ โดย นางสาวปณัฏฐ์สรณ์ พันสุรินทร์